



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда

адрес: 623102, Свердл. область, г.
Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 24 ПГТ. ВЕРХНИЕ
СЕРГИ
Заведующей
Кобяковой Н.В.

623070, Свердловская обл.,
Свердловская область,
Нижнесергинский район, цгт Верхние
Серги, Партизан ул., 24

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений требований технических регламентов

от 28.10.2019

№ 66-11-01/04 - 5278-2019

При проведении плановой выездной проверки с 01.10.2019 по 28.10.2019 в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД № 24 ПГТ. ВЕРХНИЕ СЕРГИ (Акт проверки от 28.10.2019г.)

юридический адрес	623070, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Верхние Серги, Партизан ул., 24
дата регистрации	25.10.2002
ИНН/ОГРН	6646008319 / 1026602052223

На объектах:

- МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, 30 лет Октября, 2 б)
- МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, Колхозная ул., 4 а)

выявлены нарушения требований технических регламентов.

С целью устранения выявленных нарушений, на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, 30 лет Октября, 2 б)				
1.	Обеспечить прием пищевых продуктов на пищеблок при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.	ТР ТС 021/2011	ст. 5 п. 3	29.11.2019
2.	Не использовать при производстве продукции для детского питания спреды.	ТР ТС 021/2011	Ст. 8. п. 8	29.11.2019
3.	Обеспечить соблюдение требований к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 7	29.11.2019
4.	Провести косметический ремонт в производственном помещении: устранить дефекты покрытия стен и пола	ТР ТС 021/2011	Ст.11 п.3 Ст.14 п.1 Ст.14. п. 5.	29.11.2019
МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, Колхозная ул., 4 а)				
5.	Обеспечить прием пищевых продуктов на пищеблок при наличии сопроводительных документов,	ТР ТС 021/2011	ст. 5 п. 3	29.11.2019

	подтверждающих их качество и безопасность.			
6.	Не использовать при производстве продукции для детского питания спреда.	ТР ТС 021/2011	Ст. 8. п. 8	29.11.2019
7.	Обеспечить соблюдение требований к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 7 ст.17 п.7	29.11.2019

Информацию о выполнении предписания в письменном виде с подтверждающими документами представить в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.12.2019г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения:

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 пгт. Верхние Серги, Заведующего МКДОУ детский сад №24 Кобякову Н.В

Заместитель главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда



Л.Е. Белякова

Предписание получил:

должность. ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

главный специалист-эксперт Тишкова Людмила Геннадьевна
8(3439) 24 51 17



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском,
Нижнесергинском районах и городе
Ревда

адрес: 623102, Свердл. область, г.
Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15

E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 24 ПГТ. ВЕРХНИЕ
СЕРГИ

Заведующей
Кобяковой Н.В.

623070, Свердловская обл.,
Свердловская область,
Нижнесергинский район, пгт Верхние
Серги, Партизан ул., 24

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

№ 66-11-01/04

от 29.10.2019

При проведении плановой выездной проверки с 01.10.2019 по 28.10.2019 в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ
САД № 24 ПГТ. ВЕРХНИЕ СЕРГИ (Акт проверки от 29.10.2019г.)

юридический адрес 623070, Свердловская обл., Нижнесергинский район, пгт Верхние Серги, Партизан ул., 24
дата регистрации 25.10.2002
ИНН/ОГРН 6646008319 / 1026602052223

на объектах:

1. МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, 30 лет Октября, 2 б)

2. МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, Колхозная ул., 4 а) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, 30 лет Октября, 2 б)				
1.	Обеспечить прием пищевых продуктов на пищеблок при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	7.7 14.1.	29.11.2019
2.	Использовать пищевые продукты, которые допускается употреблять в пищу детей.	СанПиН 2.4.1.3049-13	14.25	29.11.2019
3.	Обеспечить наличие воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки в месте присоединения каждой моечной ванны к канализации.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.8. 13.9	29.11.2019
4.	Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением температурного режима хранения пищевых продуктов: иметь термометр в низкотемпературном отделении	СанПиН 2.3.2.1324-03	3.3.2.	29.11.2019

	среднетемпературного шкафа. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов в кладовой.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	7.11. 14.2	
5.	Оборудовать моечные раковины для мытья рук смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья.	СП 2.3.6.1079-01	3.3.	29.11.2019
6.	Вести контроль за температурой горячей воды, используемой для мытья кухонной посуды с целью соблюдения необходимых этапов для качественной обработки кухонной посуды. Представить сведения, подтверждающие проведение контроля за температурой горячей воды.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	6.16. 13.10 13.11	29.11.2019
7.	Иметь термометр с щупом (пирометр) для контроля температуры в толще мясных изделий, для контроля температуры подачи горячих блюд, вторых блюд и гарниров, напитков	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	8.13. 8.17. 14.15	29.11.2019
8.	Провести внеочередной лабораторный контроль в рамках производственного контроля за соблюдением технологических процессов приготовления блюд и кулинарной обработки пищевых продуктов. Представить протоколы лабораторных испытаний.	СанПиН 2.4.1.3049-13 СП 3.1/3.2.3146-13	14.11 14.11. 5.1	29.11.2019
9.	Провести косметический ремонт в производственном помещении: устранить дефекты покрытия стен и пола	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 3.5.2.3472-17 СанПиН 2.4.1.3049-13	5.5. 5.16. 12.2. 4.2. 4.3. 5.1	29.11.2019
10.	Провести контроль за параметрами микроклимата, освещенности, шума и вибрации производственных помещений. Представить протоколы лабораторных испытаний, проведенных в рамках производственного лабораторного контроля.	СП 2.3.6.1079-01	4.2. 4.13 4.18. 15.1.	29.11.2019
11.	Иметь ограждающие устройства на отопительных приборах в группе раннего возраста и в спальне группы раннего возраста, в разновозрастной группе (старшая - подготовительная) и в спальне разновозрастной группы, разновозрастной группе (младшая - средняя).	СанПиН 2.4.1.3049-13	8.3.	29.11.2019
12.	Привести примерное двухнедельное меню в соответствие с требованиями приложения 12 к СанПиН 2.4.1.3049-13.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.3. 15.4 15.5	29.11.2019
13.	Откорректировать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: внести в перечень официально изданной нормативной документации Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012); Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012); "О безопасности рыбы и рыбной продукции"(ТР ЕАЭС 040/2016); ТР ТС 008/2011 "О Безопасности игрушек", ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и	СП 1.1.1058-01	1.5 2.1. 2.4. 2.6. 3.1. 3.8	29.11.2019

<p>подростков", СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В., СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций., СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии., СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка., СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита., СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза, СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.</p> <p>Указать в программе производственного контроля в перечне возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения информирование органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда) и органы местного самоуправления об авариях систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализационной системы, при получении травм, пожаре.</p>			
МКДОУ детский сад № 24 (623070, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, пгт Верхние Серги, Колхозная ул., 4 а)			
1.	Привести примерное двухнедельное меню в соответствии с требованиями приложения 12 к СанПиН 2.4.1.3049-13.	СанПиН 2.4.1.3049-13	15.3. 15.4 15.5 29.11.2019
4.	Обеспечить прием пищевых продуктов на пищеблок при наличии сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	7.7 14.1. 29.11.2019
5.	Использовать пищевые продукты, которые допускается употреблять в пищу детей.	СанПиН 2.4.1.3049-13	14.25 29.11.2019
6.	Оборудовать моечные раковины для мытья рук смесителями, конструкция которых исключает повторное загрязнение рук после мытья	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.8. 13.9. 29.11.2019
7.	Осуществлять контроль за соблюдением температурного режима хранения пищевых продуктов: иметь термометр в низкотемпературном отделении среднетемпературного шкафа. Соблюдать условия хранения пищевых продуктов в кладовой.	СанПиН 2.3.2.1324-03 СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.3.2. 7.11. 14.2. 29.11.2019
8.	Провести контроль за параметрами микроклимата, освещенности, шума и вибрации производственных помещений. Представить протоколы лабораторных испытаний проведенных в рамках производственного лабораторного контроля.	СП 2.3.6.1079-01	4.2. 4.13. 4.18. 15.1. 29.11.2019
9.	Оборудовать загрузочную навесом	СП 2.3.6.1079-01	5.6. 29.11.2019
10.	Установить в зоне холодного цеха бактерицидную лампу	СП 2.3.6.1079-01	5.9. изменен СП 2.3.6.2867-11 от 31.03.2011 29.11.2019

11.	Для обработки кухонной посуды использовать дезинфицирующие и моющие средства разрешенные органами и учреждениями госсанэпидслужбы в установленном порядке	СП 2.3.6.1079-01	5.15.	29.11.2019
12.	Иметь в зоне цеха готовой продукции разделочный инвентарь, подлежащий санитарной обработке, без трещин и сколов. Вести контроль за температурой горячей воды, используемой для мытья кухонной посуды с целью соблюдения необходимых этапов для качественной обработки кухонной посуды. Представить сведения, подтверждающие проведение контроля за температурой горячей воды.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	6.6. 6.16. 13.3. 13.10 13.11.	29.11.2019
13.	Иметь термометр с щупом (пирометр) для контроля температуры в толще мясных изделий, температуры подачи горячих блюд, вторых блюд и гарниров, напитков.	СП 2.3.6.1079-01 СанПиН 2.4.1.3049-13	8.13. 8.17. 14.11. 14.15.	29.11.2019
14.	Соблюдать требования к санитарной обработке и содержанию помещений: использовать дезинфицирующее средство "Део-хлор", в соответствии с инструкцией	СП 3.1/3.2.3146-13 СП 3.5.1378-03 СП 2.3.6.1079-01	6.1 2.3. 5.15	29.11.2019
15.	Откорректировать программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий: внести в перечень официально изданной нормативной документации Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011); Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011); Технический регламент Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" (ТР ТС 027/2012); Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012); "О безопасности рыбы и рыбной продукции"(ТР ЕАЭС 040/2016); ТР ТС 008/2011 "О Безопасности игрушек", ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В., СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций., СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии., СП 3.1.2.3113-13 Профилактика столбняка., СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза, СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита., СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза, СП 3.2.3110-13 Профилактика энтеробиоза, СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий, СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания, СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими	СП 1.1.1058-01	1.5 2.1 2.4 2.6 3.1 3.8	29.11.2019

<p>эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.</p> <p>Указать в программе производственного контроля в перечне возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения информирование органа, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда) и органы местного самоуправления об авариях систем отопления, водоснабжения, электроснабжения, канализационной системы, при получении травм, пожаре.</p>			
---	--	--	--

Информацию о выполнении предписания в письменном виде с подтверждающими документами представить в Первоуральский отдел Управления Роспотребнадзора в срок до 01.12.2019г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад №24 пгт. Верхние Серги, Заведующего МКДОУ детский сад №24 Кобякову Н.В

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда



Тишкова Людмила Геннадьевна

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4